



<b>Referencia</b>	<b>95</b>
<b>Ambito</b>	General
<b>Categoría</b>	En casa, profesional, empresas y localización
<b>Nombre</b>	<b>SugarSync</b>
<b>Fecha</b>	25/10/2013
<b>Descripción</b>	<p>Programa de almacenamiento y sincronización de contenidos en la nube.</p> <p>El programa aloja en un servidor remoto los contenidos de las carpetas especificadas por el usuario. Cada vez que se realiza un cambio en estas (creación, modificación o eliminación de archivos o carpetas), la modificación se refleja de forma automática en el servidor.</p> <p>Asimismo, si el programa se utiliza en varios equipos, es posible sincronizar el contenido de las carpetas designadas. Por ejemplo, supongamos que trabajamos en una oficina, en un equipo de sobremesa. Los cambios que realice en los documentos se reflejan en el servidor. A continuación, me marcho a casa, donde tengo un portátil configurado con SugarSync. Al abrir el equipo, las carpetas se sincronizan y reflejan todo el trabajo realizado por la mañana. Si cierro y continuo de nuevo al día siguiente en la oficina, la sincronización se realizará igualmente en el equipo de sobremesa.</p>
<b>Versión actual</b>	2.0.34.118720.20131010 (gratuita y de pago)
<b>Tipo licencia</b>	Gratuita (hasta 5 GB de almacenamiento), de pago
<b>Vers. anteriores</b>	
<b>Responsables</b>	SugarSync, Inc.
<b>Precio</b>	0,00 €
<b>URL programa</b>	<a href="http://www.sugarsync.com">http://www.sugarsync.com</a>
<b>URL manual</b>	<a href="https://www.sugarsync.com/ckb/User_Docs/SugarSync+QuickStart+Guide+Spanish.pdf">https://www.sugarsync.com/ckb/User_Docs/SugarSync+QuickStart+Guide+Spanish.pdf</a>
<b>URL ver. prueba</b>	<a href="http://www.sugarsync.com/locale/es/downloads.html">http://www.sugarsync.com/locale/es/downloads.html</a>
<b>URL ver. demo</b>	<a href="http://www.sugarsync.com/locale/es/downloads.html">http://www.sugarsync.com/locale/es/downloads.html</a>
<b>Fecha publicación</b>	01/11/2009
<b>Sistema operativo</b>	Windows, Mac, Android, etc.
<b>Lenguas interfaz</b>	Inglés, chino, alemán, japonés, francés y español
<b>Lenguas trabajo</b>	Inglés, chino, alemán, japonés, francés y español
<b>Relación con TM</b>	La herramienta no está relacionada directamente con la TM, aunque puede utilizarse en la práctica profesional como herramienta de copia de seguridad y sincronización, así como para permitir el acceso a los materiales de trabajo desde cualquier ubicación en la que se disponga de acceso a Internet
<b>Formatos trabajo</b>	cualquiera de los SO admitidos
<b>Requisitos hard.</b>	Mínimo de 256 MB de RAM y 100 MB de espacio en disco
<b>Requisitos soft.</b>	Windows XP, Vista y 7   Mac OS X 10.5 o superior (para SugarSync Manager)
<b>Funciones esp.</b>	Ninguna


Captura pant-1



Captura pant-2



## Captura pant-3



- Comentarios** Gratis | 60 GB: 74,99 \$/año | 100 GB: 99,99 \$/año | 250 GB: 249,99 \$/año | 500 GB: 399,99 \$/año | También disponibles planes de negocio personalizados.  
Existe la posibilidad de incrementar el límite de capacidad gratuita de 5 GB. Por cada amigo al que se recomiende la plataforma y que se registre en ella, se pueden conseguir 500 MB de almacenamiento adicional.
- Ayuda alumnado** Carreira Martínez, Oliver
- E-mail alumnado** hello@olivercarreira.net
- Ayuda general** <https://sugarsync.custhelp.com/>
- Ayuda programa** Dropbox (<https://www.dropbox.com/>), Box (<https://www.box.com/>) e iCloud (<https://www.icloud.com/>)
- FAQ-1** [¿Qué sucede si el equipo se apaga antes de que se complete la sincronización o si se pierde la conexión a Internet?](#)
- Respuesta FAQ-1** En estas dos situaciones, SugarSync suspende la sincronización hasta que el equipo se encienda de nuevo o hasta que se disponga de conexión a Internet. Si se producen modificaciones mientras no se dispone de acceso a la Red, se guardará en el servidor la modificación más reciente.
- FAQ-2** [Si tengo una carpeta sincronizada entre dos equipos, ¿qué sucede si modifico su contenido antes de que se complete la sincronización?](#)
- Respuesta FAQ-2** Si hay un proceso de sincronización activa, es necesario permitir que finalice antes de modificar los archivos afectados. Si se producen cambios, el programa entenderá que se ha producido un cambio más reciente y descartará los anteriores.