

Referencia	109
Ambito	General (también en localización)
Categoría	En casa, profesional, empresas y localización
Nombre	jEdit
Fecha	17/11/2013
Descripción	<p>Editor de texto libre para programadores. Desarrollado por Slava Pestov y otros programadores, bajo los términos de la Licencia pública general de GNU/ GPL. Ha estado implementándose desde 1998.</p> <p>Sus principales características son:</p> <ul style="list-style-type: none">Está escrito en Java.Se ejecuta en Windows, GNU/Linux, Mac OS X y otros sistemas operativos que dispongan de la máquina virtual Java.Incluye soporte multiplataforma.Se puede personalizar y extender con macros escritas en BeanShell, Jython, JavaScript y otros lenguajes script.Dispone de docenas de plugins para distintas áreas de aplicaciones.Soporta UTF-8 y otros formatos de codificación de texto.Soporta el resaltado de sintaxis coloreado para más de 200 formatos de fichero.Busca y sustituye expresiones regulares.Mejora la sintaxis de más de 50 tipos de archivo.Usa abreviaciones.El usuario puede tener múltiples portapapeles.Realiza operaciones con ventanas divididas.Realiza selecciones rectangulares.Es capaz de trabajar mediante carpetas.Contiene ayuda en línea
Versión actual	5.1.0 (2013)
Tipo licencia	Licencia pública general de GNU (software libre)
Vers. anteriores	5.0.0; 4.5.1; 4.2.3; 4.2.1; 2.1.3...
Responsables	Slava Pestov
Precio	0,00 €
URL programa	http://www.jedit.org/index.php
URL manual	http://www.jedit.org/users-guide/
URL ver. prueba	http://www.jedit.org/index.php?page=download
URL ver. demo	
Fecha publicación	
Sistema operativo	Windows, GNU/Linux, Mac OS X
Lenguas interfaz	Inglés
Lenguas trabajo	UFT-8, UFT-16
Relación con TM	Útil para editar código en multitud de lenguajes de programación.
Formatos trabajo	OpenOffice, Ms-Office 2010, 2007, 2003
Requisitos hard.	Java 2 (o Java 1.2 con Swing 1.1)




SOFTWARE

Máster oficial en Traducción Multimedia


Requisitos soft. Windows, GNU/Linux, Mac OS X

Funciones esp. Soporta el resaltado de sintaxis coloreado para más de 200 formatos de fichero. También se puede incluir nuevos formatos de forma manual utilizando ficheros XML. Posibilidad de añadirle plugins externos para que sea más dinámico y se pueda adaptar a las necesidades del usuario. Recuerda automáticamente el texto previamente borrado.


Captura pant-1



Captura pant-2



Captura pant-3



Comentarios

La página oficial (<http://www.jedit.org/index.php>) dispone de mucha información sobre este editor de textos. Además,



hay otras páginas o artículos que contienen información sobre él.

Ayuda alumnado Peiteado Alonso, Ariana

E-mail alumnado ariana_pei@hotmail.com

Ayuda general Explicación de la arquitectura de jEdit:
ftp://ftp.inf.utfsm.cl/pub/Linux/Docs/LuCaS/Tutoriales/PROG_PLUGIN_JEDIT/html/ch01s05.html
jEdit, programmer's text editor: <http://www.jedit.org/index.php>
jEdit Frequently Asked Questions: <http://www.jedit.org/FAQ/>
Artículos acerca de jEdit:
jEdit: The Force is Strong with This Programmer's Editor: <http://www.openlogic.com/wazi/bid/188063/jEdit-The-Force-is-Strong-with-This-Programmer-s-Editor>
Simulador ARM en el ámbito docente: <http://eprints.ucm.es/16700/1/MemoriaSI.pdf>

Ayuda programa Bluefish: <http://bluefish.openoffice.nl/index.html>

FAQ-1 [He descargado jEdit pero no me permite editar documentos XML, ¿Qué debo hacer?](#)

Respuesta FAQ-1 El editor de textos jEdit necesita instalar algunos plugins específicos. Para ello, hay que ir a la opción Menú, hacer click en Plugins, ir a Plugins Manager, hacer click en el botón de Install y marcar Download options. Aparecerá una lista de plugins disponibles que hay que actualizar. Después de marcar el mirror que se quiera, hay que buscar el plugin llamado XML. Este plugin requiere de otros para trabajar con documentos XML. De esta forma, hay que instalar también los plugins Error List y SideKick (además, se instalarán el CommonControls, el Eclipselcons y el XercesPlugin). Una vez descargados, hay que ir a la opción de Plugins, hacer click en Plugins Options y en Error List seleccionar la opción "Automatically display on error" que permite ver los errores a medida que se vayan produciendo. Ir a Plugins, marcar Plugins Options y en SideKick, hacer click en General y seleccionar la opción de "Parse on Keystroke" (determina el tiempo que transcurre desde que se termina de escribir hasta que se empieza la revisión). Después ir a Plugins, Plugins Options y en XML, ir a General para activar la opción de "Validate if DTD or schema available". Luego salir con OK. Al tener estos plugins instalados, ya se puede trabajar con documentos XML.

FAQ-2 [Cuando inicio jEdit, me sale el siguiente mensaje: "The jEditLauncher component does not appear to be installed. Do you wish to install it now?". ¿Qué debo hacer?](#)

Respuesta FAQ-2 Este mensaje se refiere a si se quiere instalar un acceso directo. Hay que seleccionar la opción de "Yes" y jEdit preguntará en qué carpeta se va a guardar. Hacer click en OK si se está de acuerdo. Si aparece el mensaje de "Error launching jEdit: JEdit.JeditLauncher- The system cannot find the file specified", puede ser debido a un virus que puede aparecer en la versión 4.1. De ser así, se debería desinstalar esta versión y buscar la más reciente.
